



Parker Tracking System

Utilisation du tableau des Pré-
Imprimés

Fast. Easy. Accurate.

Release 7.16 | Version 1

Parker Hannifin Corporation

Copyright © 2016 Parker Hannifin Corporation


Table des Matières

Utilisation du tableau des Pré-Imprimés.....	2
Options.....	3
1. Tableau de base	4
2: Importer les données mise à jour.....	7


Ce document vous permet de réaliser un chargement d'une liste de PTS à partir d'un fichier excel de référence, afin d'éviter le chargement une à une des étiquettes pré-imprimées.

Utilisation du Tableau des Pré-Imprimés


Allez dans “**Aide**” et cliquez sur “**Support Center**”






Puis cliquez sur “**Pages**” 1 et ensuite “**Training Documentations**” 2




Cliquez à nouveau sur “*Training Documentations*” 1 puis sur “*Templates*” 2 et enfin télécharger “*Essential Template*” en 3



The screenshot shows the PTS Documentation website interface. On the left is a navigation sidebar with a menu where 'Templates' is highlighted with a red '2'. The main content area shows the 'Templates' page, which includes a breadcrumb trail, a user profile for Amanda Chiancone, and a table of templates. A red '3' is placed over the download icon for the 'Essential Template' (Pre-Print) row.

Template	Function	Product Use	Upload Location	Download	Quick Reference Guide
Essential Template	Kits	Hose	Seach/Create Kit ID		KITS
Essential Template	Pre-Print	Hose	Imports		Using Pre-Print Template
Pro	Kits	Hose	Search/Create		KITS

 The Pro Template est une fonction de PTS PRO pour lequel une souscription est necessaire, Contacter votre commercial pour plus d'infos

Options

1. Tableau de Base
2. Tableau PRO

1. Tableau de Base

1.1: Tableau de Base

A partir de la feuille de calcul Excel ouverte, modifiez les champs nécessitant une mise à jour et enregistrez le fichier dans un emplacement connu sur votre ordinateur.

Voir plus bas la définition des différents termes des colonnes.

- PTS ID
- Mfg Part
- Overall Length
- Hose Part #
- Hose Length
- Fitting 1 Part #
- Component 3 Part #
- Component 5 Part #
- Component 4 Part #
- Sleeve or Guard Length

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	PTS ID	Mfg Part	Overall length (Based on Account Setting U/M, Imperial=inches Metric=mm)	Offset angle	Hose Part #	Hose length (Based on Account Setting U/M, Imperial=inches Metric=mm)	Fitting 1 Part #	Fitting 2 Part #	Component 3 Part #	Component 4 Part #	Component 5 Part #	Sleeve or Guard Part #
	*Max.Length = 8	*Max.Length = 30	*Format: 999999.999	*Max: 360 *Format: 999	*Max.Length = 18	*Format: 999999.999	*Max.Length = 18	*Max.Length = 18	*Max.Length = 18	*Max.Length = 18	*Max.Length = 18	*Max.Length = 18
1	PTSID	Assembly 1	11.000	22	Hose 1	44.000	Fit1 1	Fit2 1	Comp3 1	Comp4 1	Comp5 1	Sleeve 1 1
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												




TRADUCTION DES TERMES DU FICHIER PTS POUR CHARGEMENT						
PTS ID	Mfg Part#	Overall Lenght	Offset Angel	Hose Part #	Hose Lenght	Fitting 1 Part #
Code PTS	Codification du flexible équipé (La votre ou Parker)	Longueur HT du flexible en mm	Angle d'orientation si deux coudes	Référence Parker du tuyau	Longueur de coupe du tuyau en mm	Référence embout 1
obligatoire		obligatoire	obligatoire si deux coudes	obligatoire	obligatoire	obligatoire
Fitting 2 Part #	Component 3 Part#	Component 4 Part#	Component 5 Part#	Sleeve or Guard Part#	Sleeve or Guard length	Customer Part#
Référence embout 2	Référence Accessoire 3	Référence Accessoire 4	Référence Accessoire 5	Référence de bague ou protection	Longueur en mm de la bague ou de la protection	Référence du flexible chez le client
obligatoire						
Custom Tag Data Line 1	Custom Tag Data Line 2	Custom Tag Data Line 3	Hose Quality Control Code			
Donnée étiquette Ligne 1	Donnée étiquette Ligne 2	Donnée étiquette Ligne 3	Votre propre contrôle qualité			


1.2: Pro Template

À partir de la feuille de calcul Excel ouverte, modifiez les champs nécessitant une mise à jour et enregistrez le fichier dans un emplacement connu sur votre ordinateur..

- PTS ID
- Mfg Part
- Overall Length
- Hose Part #
- Hose Length
- Fitting 1 Part #
- Component 3 Part #
- Component 5 Part #
- Component 4 Part #
- Sleeve or Guard Length
- Customer Part #
- Custom Tag Data Line 1
- Custom Tag Data Line 3
- Hose Quality Control Code
- **Comment**

- Criticality**
- Location 1**
- Location 2**
- Equipment**
- VIN/Serial #**
- Application Inlet**
- Application Outlet**
- Fitting 1 QC Code**
- Fitting 2 QC Code**


 Champs additionnels disponibles avec **PTS Pro Template**




	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1	Custom Tag Data Line 3 *MaxLength= 35 Appears on Label	Hose Quality Control Code *MaxLength=50	Comment *MaxLength=250	Criticality (Low, Medium, or High)	Location 1 *Max Length = 40	Location 2 *Max Length = 40	Equipment *MaxLength = 20	VIN/Serial # *MaxLength = 20	Application Inlet *MaxLength = 50	Application Outlet *MaxLength = 50	Fitting 1 QC Code *MaxLength=50
2	Cust3 1	HoseQC1	Comment1	Low	Loc1 1	Loc2 1	EQ1	Vin1	Inlet1	Outlet1	QC Fit 1 1
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											

2: Import Updates

Accédez à l'écran "Import" de la barre d'outils PTS. Sélectionnez la case d'option 'Pre-Print Template' cliquez sur "Choisir un fichier" pour localiser le modèle Excel enregistré, puis sélectionnez "Upload"



Une fois le fichier chargé, cliquez sur



Update Templates can be found on the reporting page, the Pre-Print Template and Import Replacements can be found in the downloads section of the Support page.

Order Info

PTS ID	Customer Part	Mfgr. Part	Location 1	Equip.
			Location 2	Vin/Serial
20JR1ORL				

Si quelque chose ne va pas, le système le signalera. Exemple ci-dessous le code PTS : OLMR9I96 en ligne 2 du fichier présente un défaut, il faut le corriger et recommencer la manip. Ou l'enlever et le faire à part.

Error: PTS ID OLMR9I96 at line 2. Please correct.

Lorsqu'un téléchargement réussi est terminé, un message **vert** apparaît pour confirmer le bon téléchargement.